




MAGWALL



LED DISPLAY SOLUTIONS



SOLUZIONI PER INTERNI






SOLUZIONI PER ESTERNI





MAGWALL PER INTERNI

- 
- Tecnologia LED SMD nero per prestazioni perfette dello schermo
 - Contrasto elevato 6000:1
 - 68,7 miliardi di colori vivaci
 - Scala di grigi a 16 bit
 - Fissaggio a parete semplificato grazie all'apposito strumento
 - Composizioni multischermo personalizzabili
 - Ottima dissipazione del calore con ventole silenziose
 - Wide view angle

I pannelli **MAGwall** per interni di ultima generazione sono la tendenza e il futuro del business della pubblicità.

Grazie alla loro libera personalizzazione si adattano con perfezione alle caratteristiche di ogni sala, le dimensioni di ogni pannello sono di 960mm per 960mm, senza cornici laterali, in modo da poter essere affiancati su ogni lato per comporre la forma che si preferisce.

I pannelli sono gestiti da un controller esterno che offre all'utente una maggiore creatività dei contenuti, grazie anche alle diverse connessioni disponibili come: 4G, WIFI, USB e Cloud.

L'installazione viene effettuata tramite viti alla parete o al supporto scelto, direttamente dalla parte frontale. I vari blocchi LED che compongono il pannello possono infatti essere facilmente rimossi dalla base magnetica con l'apposito strumento in dotazione.



100mm

MAGWALL PER ESTERNI




Gli schermi **MAGwall** per soluzioni esterne vengono principalmente utilizzati per promozioni commerciali o bacheche di annunci informativi, ma non solo, sono ottimali anche per insegne aziendali o segnaletica stradale valorizzando ancor più il concetto di Smart City.

Grazie al loro case ermetico in alluminio che garantisce un grado di protezione IP65, sono perfettamente resistenti alle intemperie e alla polvere. Inoltre possono essere utilizzati con temperature esterne che variano dai -20°C fino a +65°C.

I nuovi pannelli MAGwall sono dotati di un processore di ultima generazione che, abbinato alla soluzione per il risparmio energetico, riduce i consumi del 20%.

Gli schermi sono caratterizzati da un ampio angolo di visione a 160° sia verticale che orizzontale che facilita il loro impiego e l'adattamento alle diverse soluzioni di installazione.

- Design Impermeabile IP65
- Temperatura d'esercizio da -20°C a +65°C
- Elevata luminosità da 5000nit a 12000nit
- Gestione Cloud
- Composizioni multischermo personalizzabili
- Soluzione Energy Saving
- Wide view angle a 160°
- Passo dei pixel disponibili da 2,5mm a 16mm



100mm



MAGWALL



www.magelettronica.com